



 **Hoffmann Group**

NOS INCONTOURNABLES EN ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Découvrez notre sélection pour l'année 2026.

Garant

HOLEX



PROTECTION DES YEUX

Vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ? Cliquez sur les références pour vous rendre sur notre Shop !


Garant

Réf. 096200 CLEAR

Lunettes de protection confort
Teinte des verres: CLEAR


Normes : EN 166; EN 170;

Avec leurs grands oculaires modernes, les lunettes de protection offrent une protection fiable contre la poussière, les salissures et d'autres corps étrangers dangereux. Grâce à leur conception compacte et bien pensée, ces lunettes se combinent très bien avec d'autres EPI (par ex. masque de protection respiratoire, casque antibruit). Le revêtement offre au porteur une **protection antibuée** durable et est également résistant aux rayures (certification KN).


Les branches sont **réglables tant en longueur qu'en inclinaison** et peuvent ainsi être adaptées à chaque forme de tête. En outre, **les composants souples** à l'extrémité des branches et au niveau du nez assurent un port confortable et exempt de pression, même en cas d'utilisation prolongée.


Garant

Réf. 096400 CLEAR

Lunettes de protection intégrales
Teinte des verres: CLEAR

Normes : EN 166 ; EN 170;

Ces lunettes intégrales au design moderne offrent une étanchéité parfaite et un grand confort grâce à leur joint d'étanchéité périphérique et leur **serre-tête réglable et élastique**. Le revêtement de haute qualité leur confère des **propriétés antibuée et anti-rayures** optimales. Le **système de ventilation indirecte** assure une meilleure ventilation au niveau des yeux. **Conviennent aux porteurs de lunettes.**



PROTECTION DES OREILLES



HOLEX Réf. 097353 200 SET

Jeu de bouchons antibruit HOLEX, Type: 200

Les bouchons antibruit en polyuréthane ergonomiques offrent, grâce à leur forme conique, un excellent ajustement, même dans les conduits auditifs de tailles différentes. La finition lisse empêche tout dépôt de salissures. SNR = 38 dB (H=37 dB, M=37 dB, L=34 dB). Carton distributeur avec 200 paires, emballage hygiénique par paires dans un sachet en PE.



Garant Réf. 097774 32

Casque antibruit GARANT GreenPlus pliable, Type: 32

Le **casque antibruit GARANT GreenPlus** contient plus de 60% de matériaux recyclés dans le plastique ABS robuste des coquilles. Il est possible de remplacer les coussinets et les bagues d'étanchéité par le kit d'hygiène (code art. 097782 réf. 1), ce qui permet de préserver durablement les performances de protection, de prolonger la durée de vie du casque et de réduire le risque d'infection par contamination.



HOLEX Réf. 097688 32

Arceaux anti-bruit HOLEX, Type: 32

Protection auditive avec **arceau à forme ergonomique** et bouchons en PU pour toutes les tailles de conduit auditif. Les bouchons se composent de deux éléments et sont ainsi particulièrement confortables. L'arceau peut être porté dans plusieurs positions. Un remplacement hygiénique des bouchons (bouchons de rechange 097689 réf. 32) est possible en quelques gestes.



HOLEX Réf. 097234 30

Jeu de bouchons antibruit, 30 paires, Contenu Paires : 30

Bouchons antibruit réutilisables en élastomère thermoplastique, avec trois collerettes. Garantissent une protection fiable et un grand confort, même dans des conduits auditifs de taille différente. SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).

PROTECTION RESPIRATOIRE

Garant

Réf. 097002 P1

Jeu de masques de protection respiratoire pliable, Taille M/L, Filtre : P1



Les masques de protection respiratoire hautes performances séduisent par leurs nombreux composants de haute qualité. Grâce à leur design en trois parties et à leur matériau souple, les masques pliables et compacts offrent une excellente visibilité et un ajustement optimal à chaque forme de visage. Le non-tissé à l'intérieur se distingue notamment par son excellente tolérance cutanée. En outre, le matériau assure une évacuation fiable de l'humidité et de la transpiration. Ces caractéristiques garantissent un port particulièrement agréable et confortable. Pour des performances de filtration toujours aussi élevées, la respiration est grandement facilitée grâce à la matière filtrante de haute qualité.

HOLEX

Réf. 097162 P1

Jeu de masques de protection respiratoire, pliables, Filtre: P1



Série de masques de protection respiratoire classiques à corps pliable. Le serre-tête robuste et la barrette nasale souple moulé dans le matériau du masque permettent une adaptation aisée du masque à chaque morphologie de visage. Avec insert en mousse souple au niveau du nez pour une étanchéité optimale. Le puissant matériau filtrant assure **une protection optimale parallèlement à une faible résistance respiratoire**. Emballage individuel hygiénique.

Vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ? Cliquez sur les références pour vous rendre sur notre Shop !



PROTECTION DES MAINS

Gants multi-usages

HOLEX Réf. 094342

Paire de gants MASTER CUT B

Norme : EN 388; EN ISO 21 420

Gants de montage à revêtement PU pour des travaux de précision dans des environnements de travail secs. Bonne sensibilité tactile et respirabilité élevée. Particulièrement indiqués pour la manipulation de précision de petites pièces électroniques, les travaux de maintenance, l'inspection, les activités de montage.



Garant Réf. 094325

Paire de gants



Norme : EN 388; EN ISO 21 420

Gants de montage à revêtement PU pour des travaux de précision dans des environnements de travail secs. **Bonne sensibilité tactile et respirabilité élevée.** Particulièrement indiqués pour la manipulation de précision de petites pièces électroniques, les travaux de maintenance, l'inspection, les activités de montage.



Garant Réf. 094307

Paire de gants MASTER FIT OIL



Norme : EN 388; EN ISO 21 420

Gants multi-usages avec **technologie de tricot à jauge 18** et double revêtement en nitrile et nitrile sablé. La surface structurée sur la paume de la main et les doigts assure, quant à elle, une excellente préhension en milieu huileux. Sans DMF.

MASTER FIT OIL. Avec revêtement en 3/4 nitrile jusqu'aux jointures des doigts. Ces gants conviennent dès lors très bien pour les environnements de travail humides et huileux.



PROTECTION DES MAINS

Gants multi-usages



Garant Réf. 094308

Paire de gants MASTER FIT OIL +



Norme : EN 388; EN ISO 21 420

Gants multi-usages avec **technologie de tricot à jauge 18** et double revêtement en nitrile et nitrile sablé. La surface structurée sur la paume de la main et les doigts assure, quant à elle, une excellente préhension en milieu huileux. Sans DMF.


MASTER FIT OIL+. Le revêtement intégral en nitrile va jusqu'au poignet. Ces gants conviennent dès lors particulièrement bien pour les environnements de travail humides et huileux.

Gants anti-coupures



Garant Réf. 094416

Paire de gants MASTER CUT B



Norme : EN 388; EN ISO 21 420

Ajustés et extrêmement confortables grâce à la **technologie de tricot à jauge 18**. Revêtement agréable en micromousse nitrile pour une excellente sensibilité et une grande dextérité. Idéals pour une manipulation précise de petites pièces coupantes. Idéals également pour les environnements légèrement huileux.

GARANT MASTER CUT B. Gants anti-coupures très souples avec niveau de protection anti-coupures B. Avec renfort entre le pouce et l'index pour une longévité accrue.

Vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ? Cliquez sur les références pour vous rendre sur notre Shop !



Gants anti-coupures



Réf. 094580

Paire de gants Pro Cut C



Norme : EN 388; EN ISO 21 420

HOLEX Pro Cut C. Gants anti-coupures sans couture **pour travaux de précision avec niveau de protection anti-coupures C**. Revêtement en mousse nitrile PU innovant pour **un ajustement et une dextérité parfaits** et une respirabilité maximum. Avec **pouce renforcé** pour une longévité accrue. Idéal pour les environnements de travail secs et huileux.



Réf. 094446

Paire de gants MASTER CUT D



Norme : EN 388; EN ISO 21 420



Ajustés et extrêmement confortables grâce à la technologie de tricot à jauge 18. Revêtement agréable en micromousse nitrile pour une excellente sensibilité et une grande dextérité. Idéals pour une manipulation précise de petites pièces coupantes. Idéals également pour les environnements légèrement huileux.

GARANT MASTER CUT D. Niveau de protection anti-coupures D, entièrement sans fibres de verre ou d'acier. Avec renfort entre le pouce et l'index pour une longévité accrue.



Réf. 094661

Paire de gants Cut D



Norme : EN 388; EN ISO 21420

Gants anti-coupures présentant le niveau de protection contre **les coupures D** et intégrant la **technologie de tricot à jauge 18** pour les activités de précision présentant des risques de coupure élevés.

PROTECTION DES MAINS

Gants anti-coupures



Garant Réf. 094422

Paire de gants MASTER CUT C OIL+

Cut
C

Norme : EN 388 ; EN ISO 21420

GARANT MASTER CUT C OIL+. Gants anti-coupures très souples avec niveau de protection anti-coupures C. Idéals pour **les environnements de travail huileux présentant des risques de coupure élevés**, par exemple sur les machines d'usinage.



HOLEX Réf. 094803

Paire de gants résistants aux produits chimiques



Norme : EN 388 : 3101X; EN374 : Type B (JKL)

Gants de protection de catégorie III.
Gants de protection réutilisables en nitrile pour une manipulation sûre des produits chimiques. La finition diamant améliore la préhension. Le profil procure une surface plus lisse qui contribue à réduire les rejets dus au marquage de pièces fragiles et, dès lors diminue les coûts indirects.

Autres typologie de gants



HOLEX Réf. 094786

Jeu de gants jetables



Norme : EN 374

Gants jetables en nitrile avec extrémités des doigts structurées. Non poudrés. AQL 1,5 (EN 374-2). Boîte distributrice de 100 pièces.
Gants jetables dans une boîte distributrice. Catégorie III.

Autres typologie de gants

Vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ? Cliquez sur les références pour vous rendre sur notre Shop ! 



Réf. 094619

Paire de gants anti-coupures et anti-chaleur

Cut
C

Normes : EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Gants anti-chaleur Holey avec technologie de tricot à jauge 10 résistante au feu pour un travail idéal avec des pièces chaudes.



Réf. 094805

Paire de gants de protection hiver contre le froid

Cut
C

Normes : EN 388; EN 511

Gants de protection contre le froid HOLEX avec **doublure intérieure en polaire** agréable. Pour environnements de travail humides grâce au dos intégralement revêtu. **Excellente préhension** grâce à un revêtement en mousse nitrile supplémentaire sur la paume.



Réf. 094785

Jeu de gants jetables



Norme : EN 374 Type B (KPT)

Gants jetables en nitrile avec extrémités des doigts structurées. Non poudrés. AQL 1,5 (EN 374-2). Boîte distributrice de 100 pièces. Gants jetables dans une boîte distributrice. Catégorie III.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Vestes de travail



Garant GREENPLUS Réf. 090648

**Gilet Sans manches Greenplus, Bleu foncé,
Taille unisexe**



Gilet sans manches GARANT GreenPlus léger, hydrofuge et respirant avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés. Double fermeture éclair facile à manier sur le devant avec rabat coupe-vent à l'intérieur et protège-menton.



Garant Réf. 091001

Blouson Industrie, bleu marine / noir



Nouvelle collection Industrie GARANT en **tissu mixte résistant avec éléments en stretch XLANCE®** pour une plus grande liberté de mouvement. Grand confort grâce aux empiècements en **stretch 4 voies** aux endroits nécessitant une plus grande élasticité. Particulièrement résistant grâce à la combinaison de tissus de haute qualité **"made in Europe"** et à l'utilisation de coutures triples. **Zones renforcées en Cordura®** au niveau des genoux. Prévention des rayures sur les pièces grâce aux fermetures **éclair YKK®** invisibles. Lavage industriel autorisé. Indéformable et ne se décolore pas. Idéal pour une utilisation en industrie.

Veste avec manches préformées ergonomiques et poignets réglables.



HOLEX Réf. 090603

**Gilet Softshell, gris foncé / noir / rouge,
Taille unisexe**



Les **bandes réfléchissantes** sur les manches et le dos assurent une meilleure visibilité. Avec fermeture éclair robuste sur le devant et poches pratiques sur la poitrine et les côtés. Gilet pratique en matière softshell, protégeant parfaitement le corps contre le vent et la pluie légère.

Vestes de travail

Vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ? Cliquez sur les références pour vous rendre sur notre Shop !



HOLEX Réf. 090602

Veste softshell, gris foncé / noir / rouge, Taille unisexe

100% Polyester 320 g/m² 40

Les **bandes réfléchissantes** sur les manches et le dos assurent une meilleure visibilité. Avec fermeture éclair robuste sur le devant et poches pratiques sur la poitrine et les côtés. Veste softshell moderne avec notes de couleur rouge, en matière coupe-vent et hydrofuge. Poignets réglables par fermeture auto-agrippante.



Garant Réf. 091046

Vestes en polaire, Bleu marine

100% Polyamide 280 g/m² Oeko-Tex 30

Veste GARANT en **polaire de haute qualité** particulièrement épais. Peut être combiné avec le blouson Active (090614) pour former un **ensemble 3 en 1** coupe-vent, imperméable et respirant. Biais d'encolure, poignets élastiques et deux poches profondes pratiques à fermeture éclair. Pincers modernes aux épaules et sur les côtés.



VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Vêtements de signalisation

**HOLEX**

Réf. 091670

Veste de signalisation softshell, jaune / gris




Veste de signalisation softshell moderne avec capuche amovible. Taille et manches réglables en largeur. Grand confort grâce à la **doublure intérieure en polaire**. **Respirant, coupe-vent et hydrofuge**.

- Taille et manches réglables en largeur.
- Fermeture éclair simple.
- Poche de poitrine et poches latérales à fermeture éclair.
- Bandes réfléchissantes segmentées sur les bras, le devant ainsi que dans le dos.

**HOLEX**

Réf. 091645

Parkas de signalisation orange/noir



Parka de signalisation 5 en 1 chaude avec capuche escamotable dans le col. **Veste extérieure coupe-vent et hydrofuge** avec coutures thermosoudées. **Veste intérieure chaude** avec doublure matelassée et **manches amovibles**. Grand confort grâce à la **doublure intérieure en polaire au niveau du col**. Les vestes peuvent être portées en combinaison ou seules, ce qui offre **cinq types de port** pour différentes exigences.

- Poche pour téléphone portable sur la poitrine.
- Deux poches avant à rabat.
- Poignets réglables par fermeture auto-agrippante.

Vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ? Cliquez sur les références pour vous rendre sur notre Shop !



T-shirts



HOLEX Réf. 090654

T-Shirt, gris foncé / noir / rouge




Le caractère bicolore des T-shirts fonctionnels souligne la conception moderne. **T-shirt classique** avec encolure ronde. Coutures doubles aux épaules, aux manches et à l'ourlet. Prétraitement anti-rétrécissement.



Garant Réf. 090163

T-Shirt Homme, Bleu marine



T-shirt de haute qualité en 100% coton. Le coton peigné doux assure un port agréable, même pendant les longues journées de travail. La coupe classique offre une liberté de mouvement suffisante, tandis que les coutures résistantes garantissent que le t-shirt conserve sa forme. **Prétraitement anti-rétrécissement.**



HOLEX Réf. 090652

Polo Homme, gris foncé / noir / rouge




Polo à coupe moderne avec ouverture de col et patte à 3 boutons. Des **touches colorées** soulignent la conception moderne. Col et manches tricotés. Fente latérale sur l'ourlet. **Prétraitement anti-rétrécissement.** Coupe hommes ou unisexe.



Garant Réf. 090401

Polo regular Homme, Bleu marine



Polo fonctionnel en tissu de haute qualité. Le **côté intérieur en jersey de coton doux** assure un confort agréable sur la peau. Le côté extérieur en piqué de polyester est particulièrement respirant, facile d'entretien et **résistant**. La combinaison des deux côtés permet une **excellente gestion de l'humidité. Pratiquement infroissable et prétraitement anti-rétrécissement.** Coupe classique homme avec patte à 3 boutons.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Pantalon de travail

**Garant**

Réf. 091011

Pantalon Industrie, bleu marine / noir

33% Coton	3% elasto- léfine	64% Polyester	265 g/m ²	Oeko- Tex	60	ISO15797
--------------	-------------------------	------------------	-------------------------	--------------	----	----------

Nouvelle collection Industrie GARANT en **tissu mixte résistant avec éléments en stretch XLANCE®** pour une plus grande liberté de mouvement. Grand confort grâce aux empiècements en **stretch 4 voies** aux endroits nécessitant une plus grande élasticité. Particulièrement résistant grâce à la combinaison de tissus de haute qualité **“made in Europe”** et à l'utilisation de **coutures triples**. Zones renforcées en Cordura® au niveau des genoux. Prévention des rayures sur les pièces grâce aux **fermetures éclair YKK® invisibles**. Lavage industriel autorisé. Indéformable et ne se décolore pas. Idéal pour une utilisation en industrie. **Pantalon** à taille élastique pour un plus grand confort.

- Taille arrière rehaussée en stretch.
- Deux poches revolver et deux poches avant.
- Renforts en Cordura® au niveau des genoux.
- Poche pour stylo et mètre pliant.
- Poche zippée et poche pour téléphone portable.

**HOLEX**

Réf. 090639

Pantalon Service Cotton

100% Coton	260 g/m ²
---------------	-------------------------

Le pantalon de maintenance, confectionné dans une **matière légère**, offre un grand confort grâce à sa coupe ergonomique.

- Poches avant, revolver et latérales.
- Éléments réfléchissants discrets.
- Jambes allongeables grâce à l'ourlet.
- **Renforts en CORDURA®** au niveau des genoux.
- Anneau en D à la taille.

Pantalon Service classique Cotton en **sergé 100%** coton durable pour un ajustement ferme.

PROTECTION DES PIEDS

Chaussures basses de sécurité



Garant Réf. 092070

Chaussures basses anthracite/noir, Chaussures de sécurité confort ESD, S3 W1



Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRC Existe en S1P

- Tige en microfibres légères mais résistantes.
- Doublure fonctionnelle respirante.
- Heel-Puller GARANT confort pratique pour mettre les chaussures facilement et rapidement.
- Support plantaire GARANT confort avec amortissement en fonction du poids.
- Semelle extérieure GARANT confort TPU.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).



Garant Réf. 092165

Chaussures basses noires, Chaussures de sécurité confort black ESD, S1P W1



Norme : EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Existe en S1P

- Tige en microfibres légères mais résistantes.
- Doublure fonctionnelle respirante.
- Heel-Puller GARANT confort pratique pour mettre les chaussures facilement et rapidement.
- Support plantaire GARANT confort avec amortissement en fonction du poids.
- Semelle extérieure GARANT confort TPU.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ? Cliquez sur les références pour vous rendre sur notre Shop !




PROTECTION DES PIEDS

Chaussures basses de sécurité



Réf. 092086

Chaussures basses noires/bleues Chaussures de sécurité Mone One blue, ESD, S3

**Norme** : EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

- Tige en oxford résistant à l'abrasion et TPU trempé.
- Doublure fonctionnelle en maille sandwich.
- Semelle extérieure PU/TPU, noire.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
- Support plantaire en mousse PU et maille.



Réf. 092098

Chaussures basses noires HOLEX Move Two 101 S3L ESD

**Norme** : EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18

- Tige en microfibre.
- Protection antiperforation en tissu.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
- Doublure fonctionnelle en maille sandwich 100% polyester, respirante, résistante à l'abrasion.
- Support plantaire en mousse PU / maille.
- Semelle extérieure PU / TPU, noire.
- Visibilité accrue grâce aux éléments réfléchissants.

Vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ? Cliquez sur les références pour vous rendre sur notre Shop !



Chaussures basses de sécurité



HOLEX Réf. 092099

Chaussures basses noires HOLEX Move Two 201 S1PL ESD



Norme : EN ISO 20345:2022 S1PL SR. ASTM F2413-18

- Tige en microfibre.
- Protection antiperforation en tissu.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
- Doublure fonctionnelle en maille sandwich 100% polyester, respirante, résistante à l'abrasion.
- Support plantaire en mousse PU / maille.
- Semelle extérieure PU / TPU, noire.
- Visibilité accrue grâce aux éléments réfléchissants.



COFRA BORN TO WORK the Italian brand Réf. 092414

Chaussures basses noires MONTI S3S FO SR



Norme : EN ISO 20345:2022 S3S FO SR

- Tige sans coutures réalisée dans un tissu TECHSHELL hydrofuge et respirant.
- Doublure intérieure en 100% polyester, respirante, antibactérienne et résistante à l'abrasion.
- Semelle intérieure anatomique perforée en PU, amortissant les chocs.
- Semelle extérieure PU/TPU.



COFRA BORN TO WORK the Italian brand Réf. 092383

Chaussures basses, noir/rouge GLOBET, S1PS



Norme : EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR

- Tige en tissu respirant.
- Doublure intérieure SANY-DRY® 100% polyester, respirante, résistante à l'abrasion.
- Semelle intérieure en mousse PU douce et confortable. Support plantaire anatomique et perforé, amortissant les chocs.
- Semelle extérieure: PU/PU.

PROTECTION DES PIEDS

Chaussures hautes de sécurité



Garant Réf. 092074

Chaussures hautes anthracite/noir, Chaussures hautes de sécurité confort ESD, S3 W1



Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

- Tige en microfibres légères mais résistantes.
- Doublure fonctionnelle respirante.
- Heel-Puller GARANT confort pratique pour mettre les chaussures facilement et rapidement.
- Support plantaire GARANT confort avec amortissement en fonction du poids.
- Semelle extérieure GARANT confort TPU.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Bottines sans coutures. Languette antipoussière. Protection contre la pénétration d'eau.



HOLEX Réf. 092103

Chaussures hautes noires Chaussures hautes HOLEX Move Two 101 S3L ESD



Norme : EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18

- Tige en microfibre.
- Protection antiperforation en tissu.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
- Doublure fonctionnelle en maille sandwich 100% polyester, respirante, résistante à l'abrasion.
- Support plantaire en mousse PU / maille.
- Semelle extérieure PU / TPU, noire.
- Visibilité accrue grâce aux éléments réfléchissant

Chaussures hautes de sécurité



Réf. 092415

Chaussures hautes noires YOUTH S3S



Norme : EN ISO 20345:2022 S3S FO SR

- Tige sans coutures réalisée dans un tissu TECHSHELL hydrofuge et respirant.
- Intérieur 100% polyester, respirant, antibactérien, résistant à l'abrasion.
- Semelle intérieure anatomique perforée en PU, amortissant les chocs.
- Semelle extérieure PU/TPU.

Bottines de soudeur



Réf. 092432

Bottines de soudeur PORTWEST® FW07 Compositelite



Norme : EN ISO 20345 2011 S3L HRO SR

- Coutures ignifuges.
- Semelle intermédiaire et embout de protection sans métal.
- Semelle en PU/caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C.
- Tige rembourrée et semelle intérieure absorbant l'énergie pour plus de confort.

Vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ? Cliquez sur les références pour vous rendre sur notre Shop !



Accessoires de protection des pieds



Réf. 092844

Semelle intérieure rouge Support plantaire

Semelle intérieure HOLEX. Excellent échange d'air et bon confort climatique.

Adapté(s) pour:

Chaussures de sécurité HOLEX Move One 092081, 092083, 092084, 092086, 092087, 092089.



Garant

DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL AUSSI DYNAMIQUES QUE VOUS.

Vous avez les plus hautes exigences dans votre travail ? Nous avons le bon outil, celui qui vous correspond à la perfection : plus de 55 000 outils certifiés de la plus haute qualité, pour toutes les applications dédiées à votre poste de travail. Découvrez votre outil :

www.garant-tools.com



Outils & Équipements industriels Hoffmann Group

Cette brochure, sa conception graphique et le système de référencement utilisé sont protégés par le droit d'auteur.

Toute reproduction et toute copie, par quelque moyen que ce soit, même partielles, sont interdites sauf autorisation écrite de la société Hoffmann France SAS.

 **Hoffmann Group**

Hoffmann France SAS
1 rue Gay Lussac • CS 80836
F-67410 Drusenheim

Commandes: +33 (0)3 90 55 12 21
Commandes avec assistance technique: +33 (0)3 90 55 13 00
Commandes par Fax: +33 (0)3 90 55 13 80
www.hoffmann-group.com